



---

**ATTREZZATURE & TECNOLOGIE  
ILLUMINOTECNICHE A NOLEGGIO**

**2017**

---

## PROIETTORI TEATRALI



### COMBI 500 PC

Completo di telaio portagelatina  
Accessorio: Alette paralucente  
Lampada: M40



### COMBI 1000 PC

Completo di telaio portagelatina  
Accessorio: Alette paralucente  
Lampada: T11  
Alloggiati su flightcase



### COMBI 2000W FRESNEL

Completo di telaio portagelatina  
Accessorio: Alette paralucente  
Lampada: CP92  
Alloggiati su flightcase

## PROIETTORI TEATRALI LED



### FresneLED 100 Compact CW DNX

Completo di telaio portagelatina  
Accessorio: Alette paralucente



### SUPERLUCCIOLA LED

Completo di lampada AR111 12SW,  
dimmerabile, 2700 °k  
9°/24°/40°

## SAGOMATORI



### SAGOMATORE ETC HPL750 ZOOM

Completo di telaio portagelatina  
Ottica 25° - 50° e 10° - 30°  
Accessori: Iride/Portagobo size B  
Lampada: HPL750X  
Alloggiati su flightcase



### PERFORMER PROFILED 160W

Ottica Zoom 25°-50°  
5.600K  
Completo di telaio portagelatina  
Alloggiati su flightcase

## ILLUMINATORI PAR E SIMILI



**SUPERLUCCIOLA**  
Lampada: Halospot 75W 8°/24°/45°



**SPOT 64 500W LUNGO LUCIDO**  
Completo di telaio portagelatina  
Lampada: CP86



**SPOT64 1000W LUNGO LUCIDO**  
Completo di telaio portagelatina  
Lampada: CP61



**ACCECATORE - BLINDER**  
Accecatore a 4 celle  
Lampada: PAR36 DWE



**ACCECATORE - BLINDER**  
Accecatore a 2 celle  
Lampada: PAR36 DWE

## ILLUMINATORI A SCARICA



**MIDI 150 FRESNEL CDM**  
Zoom variabile  
Accessorio: Alette paraluce  
Lampada: CDMSAT150W Mastercolour  
Alloggiati su flightcase



**FLOOD LIGHT 400W**  
Parabola asimmetrica  
Lampada: HQI400W  
Alloggiati su flightcase



**MULTIPAR MSD 575 NERO**  
Completo di telaio portagelatina  
set di lenti (15°/19°/21°x34°/30°x51°)  
Accessorio: Alette paraluce  
Lampada: MSR575W  
Alloggiati su flightcase



**EVENT 150**  
Accessorio: Alette paraluce  
Lampada: Mastercolour 150W R7s  
Alloggiati su scatola in plastica

## ILLUMINATORI A LED



**LEDVANCE OSRAM 50W**  
5.000lm 3000°k  
COLORE NERO  
ANGOLO APERTURA 100°  
misure 187x62x216  
peso 1,4 Kg  
Alloggiati su flightcase



**LEDVANCE OSRAM 200W**  
20.000lm 4.000°k  
COLORE NERO  
ANGOLO APERTURA 100°  
misure 328x125x362  
peso 6,7 Kg  
Alloggiati su flightcase



**LEDVANCE OSRAM 100W**  
10.000lm 4.000°k  
COLORE NERO  
ANGOLO APERTURA 100°  
misure 243x93x253  
peso 4,2 Kg  
Alloggiati su flightcase




**TOUR HAZER SMOKE FACTORY**  
Alloggiati su flightcase




**LOW FOG 3000 ROBE**  
Alloggiato su flightcase  
Macchina fumo basso di facile utilizzo senza bombola di CO<sub>2</sub>, è controllabile tramite un display LCD o in DMX dalla propria consolle



**PROIETTORE LASER**  
7 colori, 80 show  
funzioni auto e sound



**SFERE A SPECCHIO**  
Diametro 40-50 cm con motore  
Alloggiati su flightcase




**PIXEL BAR 8 COB**  
Tecnologia COB LED  
Collegabile a catena  
Lampada: 8 x LED RGB COB 15W  
Alloggiato su flightcase



**STROBO LED POLAR 3000**  
Strobo LED di nuova concezione  
892 LED da 0,5W




**BELT LIGHT E27**  
Filo da 50 mt, spazio tra le luci 100 cm  
Accessorio lampada Led bianco caldo  
lampada vintage 40W



**SUNSTRIP ACTIVE MKII**  
Funzione Invert e Nome programmabile.  
Lampada: 10 x Osram GU10 50W  
Alloggiato su flightcase



**COSMOPIX**  
Lampada: 12 Multi-chip LED 60W  
Alloggiato su flightcase



**LED RUBBER STRING LIGHT WW**  
100 LED, spazio tra le luci 10 cm

## LED

### Cambiacolori



#### LED PAR AT10 LITECRAFT

18LED x 10W apertura fascio luminoso 25°  
RGBA  
Alloggiato su flightcase

### Barre



#### PIXEL BAR 18Q4

104 x 14 x 9cm  
18 LED RGBW 4-in-1 da 8W  
Apertura fascio luminoso 18°  
Connessione powercon  
Alloggiato su flightcase

### Architetturali



#### ARCHILED 300 IP54 STUDIO DUE

24 Powerfull LED multichip da 5 LED  
(R,G,B,W,A) da 1W ciascuno.  
Apertura fascio luminoso 40°  
Ricevitore wireless DMX integrato  
Alloggiato su flightcase



#### TURBO COLOR

60 LED RGBW 16W  
Apertura fascio luminoso 20° x 30°  
Ricevitore Wireless DMX integrato  
Accessorio: ottica Wide 65°  
Alloggiato su flightcase

### A batteria - wireless



#### EVENTSPOT 1900 SHOW TECH

12 LED FULL COLOR da 1W-IP20  
Apertura fascio luminoso 16°  
Ricevitore wireless DMX integrato  
Completo di flightcase a 4 unità per ricarica



#### EVENTSPOT 1800 Q4

LED RGBA FULL COLOR da 40W - IP44  
Ricevitore wireless DMX integrato  
Completo di flightcase a 6 unità per ricarica



#### BATWASHIR

Kit composto da 4 proiettori a batteria  
Caricatore DC9V, RGBW con controllo a telecomando, borsa



#### PIN6PACK

Kit composto da 6 proiettori a batteria  
Caricatore DC9V, filtri colore, borsa



#### EASYCOLOR 12 STUDIO DUE

12x6W RGBW FULL COLOR LED  
Ottica da 20°  
Ricevitore wireless DMX integrato



#### EASYCOLOR COMPACT 12 STUDIO DUE

12x6W RGBW FULL COLOR LED  
Ottica da 20°  
Ricevitore wireless DMX integrato

## SEGUIPERSONA



### **SPOTLIGHT VEDETTE 12HR**

Lampada HMI da 1200 W  
Zoom da 7° a 18°  
Cambicolori manuale  
Stativo per seguipersona  
Alloggiato su flightcase con ruote

## DISPLAY LINE



### **V.I.P. 300 CLAY PAKY**

Proiettore di gobo  
Accessori: Ruota colori

## SCANNER



### **GOLDENSCAN 4 1200 CLAY PAKY**

Alloggio su flightcase con ruote



### **MINISCAN HP3 300W CLAY PAKY**

Alloggio su flightcase

## TESTEMOBILI



### **ROBE POINTE**

Alloggio su flightcase con ruote



### **ROBIN 100 LED BEAM ROBE**

Alloggio su flightcase con ruote



### **ROBIN DL4S PROFILE ROBE**

Alloggio su flightcase con ruote



### **ROBIN LED BEAM 1000**

Alloggio su flightcase con ruote



### **ROBIN MINIPOINTE**

Alloggio su flightcase con ruote

## COMANDI LUCI DMX512



**STORM 12/24CH BOTEX**  
Alloggiato su flightcase



**AVOLITE TIGER TOUCH II**  
Alloggiato su flightcase



**SUNLITE 2048 USB-DMX**  
Software per il controllo di proiettori motorizzati e linee dimer completo di interfaccia USB-DMX



**AVOLITE TITAN ONE**  
USB Key



**MIKADO 24CH ADB**  
Alloggiato su flightcase

## DIMMERS



**ACTOR616/CEE 6CHx3kW "ELECTRON"**  
Alimentazione 380V 3P+N+T 32A  
Alloggiato su flightcase

## SPLITTER E CONVERTITORI




**SPLITTER DMX ELECTRON 6CH**  
Alimentazione 230V AC 50-60Hz



**CAVO ARTNET**  
Ruzzola 100 mt  
Connessione incrociata (crossed)



**SPLITTER DMX SHOWTEC 4CH**  
Alimentazione 230V AC 50-60Hz



**RECORDER DMX**  
Registratore DMX 8 memorie, 5 ore



**CONVERTITORE DMX/ARTNET**  
Artnet node configurabile 8 Universi DMX  
Alimentazione 230V AC 50-60Hz



**DMX WIFI**  
BlackBox F1 G4  
Transceiver alloggiato su flightcase

## STATIVI



### STATIVO WIND-UP MANFROTTO

Portata: 40 kg  
Altezza max: 3,70



### STATIVO STAND

Portata: 12 kg  
Altezza max: 3,10 mt



### STATIVO A MANOVELLA

Portata: 30 kg  
Altezza max: 3,40 mt



### STATIVO GRANDE

Portata: 12 kg  
Altezza max: 2,20 mt

## ELEVATORE



### ELEVATORE MAXI

Portata: 200 kg  
Altezza max: 6,50 mt  
Peso: 120 kg



### PARANCO MANUALE

Con sacco raccogli catena  
Portata: 500 kg  
Accessori: Campanella 2T, grillo 2T, corda acciaio con gomma 2 mt, corda acciaio con gomma 1 mt



### CHAIN MASTER

Motore per paranco  
Portata: 320 kg






**BASE DA TERRA**  
Zincata colore nero




**GANCIO A "G"**  
Portata: 25 kg



**BARRA 4 FARI**  
Colore nero



**ALISCAFF IN PLASTICA**  
Portata: 25 kg



**BARRA 8 FARI**  
Colore nero



**SUPERCLAMP**  
Portata: 25 kg



**ALISCAFF SINGOLO**  
Portata: 75/300/500 kg



**CORDINA ACCIAIO**  
Ø4 mm  
Lunghezza: 90 cm  
Completa di moschettone



**ALISCAFF A "G"**  
Portata: 200 kg




**POWERBOX QD6**  
 IN: 1x32A 3P+N+T CEE  
 OUT: 6x16A 2P+T CEE



**CIABATTE 220V CEE NERE**  
 IN: 1x16A 2P+T CEE  
 OUT: 6x16A Bipresa/Schuko  
 Lunghezza: 1mt, 2mt



**DISTRIBUTORE**  
 IN: 1x125A 3P+N+T CEE  
 OUT: 2x32A 3P+N+T CEE  
 1x63A 3P+N+T CEE




**PULSANTIERE**  
 IN: 1x16A 2P+T CEE  
 OUT: 10x16A BPresa



**POWERBOX**  
 Con fungo di sgancio, alloggiato su flightcase  
 IN: 1x125A 3P+N+T CEE  
 OUT: 6x16A 2P+T CEE  
 2x32A 3P+N+T CEE  
 1x63A 3P+N+T CEE




**QUADRO SMISTAMENTO**  
 IN: 1x32A 3P+N+T CEE  
 OUT: 12x16A 2P+T CEE  
 3x16A BPresa



**POWERBOX**  
 IN: 1x63A 3P+N+T CEE  
 OUT: 2x32A 3P+N+T CEE  
 3x16A 2P+T CEE



**DISTRIBUTORE CON MONITORAGGIO**  
 Monitoraggio voltaico e dell'ampere per fase  
 IN: Cavo da 1,5m (5 fili)  
 con presa CEE 3x63A CEE  
 OUT: 4 x prese CEE 3x32A CEE



**POWERBOX**  
 IN: 1x63A 3P+N+T CEE  
 OUT: 3x32A 3P+N+T CEE



**DISTRIBUTORE 380V A CIABATTA**  
 IN: 1x63A 3P+N+T CEE  
 OUT: 2x32A 3P+N+T CEE

## PROLUNGHE CORRENTE / SDOPPI CEE



**PROLUNGHE NEOPRENE 3P+N+T**  
Lunghezze: 5-10-15-20mt (32A-63A)  
10-15 (125A)



**SDOPPIO CEE 16A 2P+T NPI**



**PROLUNGHE NEOPRENE NERE**  
3x2,5mmq 16A 2P+T  
Lunghezze: 2/5/10/15/20/25/30 mt



**SDOPPIO CEE 16A 2P+T NERO**



**PROLUNGHE MULTIPOLARI**  
6 canali 19x2,5 mmq SLIM  
6 canali ILME 10/15/20 mt



**SDOPPIO T-LINE 16A**



**SFRANGIO CAPOCORDA  
AD OCCHIELLO FG7**  
16-32-63-125A



**SFRANGIO CAPOCORDA  
A PUNTALE FG7**  
32-63-125A

## PROLUNGHE DMX512




**PROLUNGHE DMX512 110ohm**  
Complete di connettori XLR 5 poli  
Lunghezze: 5/10/15/20/30 mt

## PEDANE PASSACAVO



**MINIPEDANE PASSACAVO 2 VIE**  
Carrabile  
Lunghezza: 1mt



**PEDANE PASSACAVO 5 VIE**  
Carrabile  
Lunghezza: 80 cm



**PEDANE PASSACAVO NERE**  
3x2,5mmq 16A 2P+T  
Lunghezze: 2/5/10/15/20/25/30 mt

## AMERICANE

---




### TRALICCIO IN ALLUMINIO

Sezione quadrata lato 30 cm  
Lunghezze: 3/2/1 mt  
70/50/20/12 cm



### BASI FERRO ZINCATE

Dimensioni 60x60 cm  
Complete di mezzi spigot  
Alloggiate su carrello con ruote



### CUBI MODULARI

Per traliccio a sezione quadrata  
lato 30 cm

## PALCHETTO MODULARE

---



### PALCHETTO MODULARE

Struttura reticolare realizzata in lega leggera di alluminio anodizzato; Il pianale è realizzato con telaio in lega di alluminio anodizzato e resinato olandese.

Dimensioni: 44x88 H28  
180x90 H28 H40 cm

Accessori: scala 2 gradini H40 cm  
rampa per disabili H28



rental division of

TONDELLO TECNOLOGIE  
Via Roma, 206  
IT- 35010 S.Giorgio delle Pertiche (PD)  
ITALY

+39 (0) 49 9370020

+39 (0) 49 9370021

info@sirio.to

www.sirio.to

we are social

