



**ATTREZZATURE & TECNOLOGIE
ILLUMINOTECNICHE A NOLEGGIO**

2019

INDICE

AMERICANE	PAG.11
COMANDI LUCI DMX512	PAG.06
DIMMERS	PAG.06
DISPLAY LINE	PAG.05
EFFETTI DISCO	PAG.05
EFFETTI SPECIALI	PAG.04
ELEVATORE	PAG.07
FLOODLIGHT	PAG.02
FRESNEL	PAG.01
ILLUMINATORI A SCARICA	PAG.02
ILLUMINATORI SPOT	PAG.02
LED	PAG.03
LUCI ATMOSFERA	PAG.04
MACCHINE FUMO	PAG.04
PALCHETTO MODULARE	PAG.11
PARANCO	PAG.07
PEDANE PASSACAVO	PAG.11
POWERBOX E DISTRIBUTORI	PAG.09
PROLUNGHE CORRENTE / SDOPPI CEE	PAG.10
PROLUNGHE DMX512	PAG.10
QUINTE	PAG.04
SAGOMATORI	PAG.01
SEGUIPERSONA	PAG.05
SPLITTER, CONVERTITORI E TRASMETTITORI WI/FI	PAG.06
STATIVI	PAG.07
SUPPORTI E GANCI	PAG.08
TESTEMOBILI	PAG.05
TUBI E BARRE LED	PAG.04
VINTAGE	PAG.04

FRESNEL



PERFORMER LED 60W SHOWTEC

Completo di telaio portagelatina
Accessorio: alette paraluce
Ottica Zoom da 8° a 45°
3200 °K



FresneLED 100W Compact CW DMX SPOTLIGHT

Completo di telaio portagelatina
Accessorio: Alette paraluce
5600 °K



FresneLED HYPERION 300W TW SPOTLIGHT

Completo di telaio portagelatina
Accessorio: Alette paraluce
Ottica Zoom da 9° a 45°



MIDI 150W FRESNEL CDM SPOTLIGHT

Zoom variabile
Accessorio: Alette paraluce
Lampada: CDMSAT150W Mastercolour

SAGOMATORI



ETC SOURCE FOUR ZOOM 750W

Completo di telaio portagelatina
Ottica Zoom: da 25° a 50° - da 10° a 30°
Accessori: Irìde/Portagobo size B
Lampada: HPL 750W lunga durata



PROFILED 150W DMX SPOTLIGHT

Completo di telaio portagelatina
Ottica Zoom 25°-50°
Accessori: Irìde
5.600 °K



PROFILED EMPHASY 36W ADB

Completo di telaio portagelatina
Ottiche orizzontali 19°/26°/36°/50°
5.600 °K

ILLUMINATORI SPOT



SUPERLUCCIOLA

Lampada: Halospot 75W alogena
Fascio luminoso da 8° e 24°



SUPERLUCCIOLA LED

Lampada: AR 111 15,5W 2700 °K LED
Dimmerabile
Fascio luminoso da 8° e 24°



NEBULA LED ARENA LUCI

Spot a binario orientabile
Colore: Bianco
Fascio luminoso: 3000 °K 30° 35W



ACCECATORE - BLINDER

Accecatore a 2 celle
Lampada: PAR36 DWE



ACCECATORE - BLINDER

Accecatore a 4 celle
Lampada: PAR36 DWE

ILLUMINATORI A SCARICA



EVENT 150W

Accessorio: Alette paraluce
Lampada: Mastercolour 150W R7s

FLOODLIGHT



FLOODLIGHT LEDVANCE 50W

3000°K CHASSIS BIANCO
4000°K CHASSIS NERO

ANGOLO APERTURA 100°



FLOODLIGHT LEDVANCE 200W

20.000lm - 6.000 °K
COLORE NERO
ANGOLO APERTURA 100°

20.000lm 4000°K
CHASSIS NERO
ANGOLO APERTURA 100°

LED

Cambiacolori



LED PAR 64 Q4-18 SHOWTEC
18 LED x 8W RGBW 25°
Alloggiato su flightcase

Barre



LED PIXEL BAR 18 Q4 TOUR SHOWTEC
18 LED 8W RGBW 25°
Lunghezza: 110cm
Alloggiato su flightcase

Architetturali



ARCHILED 300 IP54 STUDIODUE
24 Powerfull LED multichip da 5 LED
(R,G,B,W,A) da 1W ciascuno.
Apertura fascio luminoso 40°
Ricevitore wireless DMX integrato
Alloggiato su flightcase



TURBO COLOR
60 LED RGBW 16W
Apertura fascio luminoso 20° x 30°
Ricevitore Wireless DMX integrato
Accessorio: ottica Wide 65°
Alloggiato su flightcase

A batteria - wireless



EVENTSPOT 1600 Q4 SHOW TECH
4x12W RGBW
Apertura fascio luminoso 19°
Ricevitore wireless DMX integrato
Completo di flightcase a 6 unità per



EVENTSPOT 1800 Q4 SHOW TECH
LED RGBA FULL COLOR da 40W - IP44
Ricevitore wireless DMX integrato
Completo di flightcase a 6 unità per
ricarica



EVENTSPOT 1900 SHOW TECH
12 LED FULL COLOR da 1W - IP20
Apertura fascio luminoso 16°
Ricevitore wireless DMX integrato
Completo di flightcase a 4 unità per
ricarica



SMART BAT PLUS PROLIGHT
4x12W RGBW
Apertura fascio luminoso 19°
Ricevitore wireless DMX integrato
Completo di flightcase a 6 unità per
ricarica



BATWASHIR
Kit composto da 4 proiettori a batteria
Caricatore DC9V, RGBW con controllo a
telecomando, borsa



PIN6PACK
Kit composto da 6 proiettori a batteria
Caricatore DC9V, filtri colore, borsa



EASYCOLOR 12 STUDIODUE
12x12W RGBW FULL COLOR LED
Ottica da 40°
Ricevitore wireless DMX integrato



EASYCOLOR COMPACT 12 STUDIODUE
12x12W RGBW FULL COLOR LED
Ottica da 40°
Ricevitore wireless DMX integrato



EASYCOLOR COMPACT 12P STUDIODUE
12x20W RGBW FULL COLOR LED
Ottica da 40°
Ricevitore wireless DMX integrato

MACCHINE FUMO



TOUR HAZER SMOKE FACTORY
Alloggiata su flightcase



LOW FOG 3000 ROBE
Alloggiato su flightcase
Macchina fumo basso di facile utilizzo senza bombola di CO₂, è controllabile tramite un display LCD o in DMX dalla propria consolle

EFFETTI SPECIALI



MACCHINA SPARA CORIANDOLI
Dispositivo per sparare cannoni monouso pre riempiti



SET SPARKULAR MINI
Dotato di 6 unità Sparkular mini e controller host; effetto fontana pirotecnica non infiammabile

QUINTE



MACCHINA SGANCIO QUINTE AUTOMATICHE




QUINTE
BIANCA: 4 X 3 mt
8 x 4 mt
NERA: 3 x 4,5 mt
6 x 6 mt

LUCI ATMOSFERA



BELT LIGHT E27
Filo da 50 mt, spazio tra le luci 100 cm
Accessori:- Lampade E27 5W LED colorate (verde/blu/giallo/rosso/arancione)
- Lampade E27 5W LED bianco 2700 °K
- Lampade E27 40W alogene 2700 °K con filamento a vista
- Lampade E27 10W Led bianco 2700 °K tubolare



FAIRY LIGHT
Bianco caldo
Varie lunghezze disponibili

VINTAGE



SHOWTEC VINTAGE BLAZE '33
Alloggiato su flightcase



SHOWTEC VINTAGE BLAZE '55
Alloggiato su flightcase

TUBI E BARRE LED




AX1 PIXELTUBE ASTERA
Led 28W RGBW controllabile wireless; ricaricabile con apposita custodia



SUNSTRIP ACTIVE MKII
Funzione Invert e Nome programmabile.
Lampada: 10 x Osram GU10 50W
Alloggiato su flightcase

EFFETTI DISCO



SFERE A SPECCHIO

Diametro 40-50 cm con motore
Alloggiati su flightcase



COSMOPIX

Lampada: 12 Multi-chip LED 60W
Alloggiato su flightcase



STROBO LED POLAR 3000

Strobo LED di nuova concezione
892 LED da 0,5W



PROIETTORE LASER GALACTIC RGB 600

SEGUIPERSONA



SPOTLIGHT VEDETTE 12HR

Lampada HMI da 1200 W
Zoom da 7° a 18°
Cambicolori manuale
Stativo per seguipersona
Alloggiato su flightcase con ruote

DISPLAY LINE



V.I.P. 300 CLAY PAKY

Proiettore di gobo
Accessori: Ruota colori

TESTEMOBILI



ROBE LED BEAM 150

Alloggio su flightcase con ruote



ROBE MINIPOINTE

Alloggio su flightcase con ruote



ROBE SPIIDER

Alloggio su flightcase con ruote



ROBE POINTE

Alloggio su flightcase con ruote



CLAY PAKY AXCOR 300 SPOT

Alloggio su flightcase con ruote



ROBE MEGAPOINTE

Alloggio su flightcase con ruote

COMANDI LUCI DMX512



STORM 12/24CH BOTEX
Alloggiato su flightcase



AVOLITE TIGER TOUCH II
Alloggiato su flightcase



SUNLITE 2048 USB-DMX
Software per il controllo di proiettori motorizzati e linee dimer completo di interfaccia USB-DMX



AVOLITE TITAN ONE
Completo di PC Touch Screen All In-One



MIKADO 24CH ADB
Alloggiato su flightcase



AVOLITE TITAN MOBILE
Completo di PC Touch Screen All In-One

DIMMERS



ACTOR616/CEE 6CHx3kW "ELECTRON"
Alimentazione 380V 3P+N+T 32A
Alloggiato su flightcase




SINGLE MKII SHOWTEC
1 canale 10A capacitivo 5A induttivo
DMX o manuale con potenziometro a bordo

SPLITTER, CONVERTITORI E TRASMETTITORI WI/FI



SPLITTER DMX ELECTRON 6CH
Alimentazione 230V AC 50-60Hz



DMX WIFI WIRELESS SOLUTION
BlackBox F1 G4
Transceiver alloggiato su flightcase



SPLITTER DMX SHOWTEC 4CH
Alimentazione 230V AC 50-60Hz



LED OPERATOR 4 AIR SHOWTECH



CONVERTITORE DMX/ARTNET
Artnet node configurabile 8 Universi DMX
Alimentazione 230V AC 50-60Hz

STATIVI



STATIVO WIND-UP MANFROTTO

Portata: 40 kg
Altezza max: 3,70 mt



STATIVO STAND

Portata: 12 kg
Altezza max: 3,10 mt



STATIVO A MANOVELLA

Portata: 30 kg
Altezza max: 3,40 mt



STATIVO GRANDE

Portata: 12 kg
Altezza max: 2,20 mt



STATIVO TE-076 VMB

Portata: 220 kg
Altezza max: 6,50 mt

ELEVATORE



ELEVATORE MAXI

Portata: 200 kg
Altezza max: 6,50 mt
Peso: 120 kg

PARANCO



PARANCO MANUALE

Con sacco raccogli catena
Portata: 500 kg
Accessori: Campanella 2T; grillo 2T; corda acciaio con gomma 2 mt; corda acciaio con gomma 1 mt



PARANCO ELETTRICO

Con sacco raccogli catena
Portata: 198 kg
Accessori: Campanella 2T; grillo 2T; corda acciaio con gomma 2 mt; corda acciaio con gomma 1 mt

Motorcontroller 4CH e cavi motore a parte



BASE DA TERRA
Zincata colore nero




GANCIO A "G"
Portata: 25 kg



BARRA 4 FARI
Colore nero



ALISCAFF IN PLASTICA
Portata: 25 kg



BARRA 8 FARI
Colore nero



SUPERCLAMP
Portata: 25 kg



ALISCAFF SINGOLO
Portata: 75/300/500 kg



CORDINA ACCIAIO
Ø4 mm
Lunghezza: 90 cm
Completa di moschettone




ALISCAFF A "G"
Portata: 200 kg



POWERBOX QD6/QD8
 IN: 1x32A 3P+N+T CEE
 OUT: 6x16A 2P+T CEE



CIABATTE 220V CEE NERE
 IN: 1x16A 2P+T CEE
 OUT: 5x16A Bipresa/Schuko
 Lunghezza: 1mt, 2mt



DISTRIBUTORE 125A SHOWTECH
 Display indicatore di Volt e Ampere su ogni fase
 IN: 1x125A 3P+N+T CEE
 OUT: 4x63A 3P+N+T CEE



POWERBOX 63A POZZETTO WESTELETTRIC
 IN: 1x63A 3P+N+T CEE
 OUT: 2x32A 3P+N+T CEE
 3x16A 2P+T CEE



POWERBOX 125A WESTELETTRIC
 Con fungo di sgancio
 IN: 1x125A 3P+N+T CEE
 OUT: 6x16A 2P+T CEE
 2x32A 3P+N+T CEE
 1x63A 3P+N+T CEE



DISTRIBUTORE 63A SHOWTECH
 Display indicatore di Volt e Ampere su ogni fase
 IN: 1 x 63A 3P+N+T CEE
 OUT: 4 x 32A 3P+N+T CEE



DISTRIBUTORE 380V A CIABATTA
 IN: 1x63A 3P+N+T CEE
 OUT: 2x32A 3P+N+T CEE



DISTRIBUTORE 63A MENNEKES QD7
 IN: 1x63A 3P+N+T CEE
 OUT: 2x32A 3P+N+T CEE
 6x16A 2P+T CEE

PROLUNGHE CORRENTE / SDOPPI CEE



PROLUNGHE NEOPRENE 3P+N+T
Lunghezze: 5-10-15-20mt (32A-63A)
10-15mt (125A)



PROLUNGHE NEOPRENE NERE
3x2,5mmq 16A 2P+T
Lunghezze: 2/5/10/15/20/25/30 mt



PROLUNGHE MULTIPOLARI
6 canali 19x2,5 mmq SLIM con connettori
ILME e relativi sfrangi ILME/CEE
Lunghezze: 10/15/20 mt



SDOPPIO CEE 16A 2P+T NERO



SDOPPIO CEE 16A 2P+T NPI



**SFRANGIO CAPOCORDA
AD OCCHIELLO FG7**
16-32-63-125A



**SFRANGIO CAPOCORDA
A PUNTALE FG7**
32-63-125A



**DISTRIBUTORE
MAZZERI**



CAVO MAZZERI
Lunghezze: 1/2/5/10 mt
NPI e NEOPRENE



RIDUZIONI MAZZERI
CEE F/MAZZERI M
CEE M/MAZZERI F

PROLUNGHE DMX512



PROLUNGHE DMX512 110ohm
Complete di connettori XLR 5 poli
Lunghezze: 2/5/10/15/20/30 mt

PEDANE PASSACAVO



MINIPEDANE PASSACAVO 2 VIE

Carrabile
Lunghezza: 1mt



PEDANE PASSACAVO 5 VIE

Carrabile
Lunghezza: 80 cm



PEDANE PASSACAVO NERE

3x2,5mmq 16A 2P+T
Lunghezze: 2/5/10/15/20/25/30 mt

AMERICANE



TRALICCIO IN ALLUMINIO

Sezione quadrata lato 29 cm
Lunghezze: 3/2 ,5/2/1 mt
70/50/20/12 cm




BASI FERRO ZINCATE

Dimensioni 60x60 cm
Complete di mezzi spigot




CUBI MODULARI

Per traliccio a sezione quadrata
lato 29 cm



TRALICCIO IN ALLUMINIO NERO

Sezione quadrata lato 29 cm
Varie lunghezze e cubi modulari
disponibili.



TRALICCIO IN ALLUMINIO PIATTO

Sezione piana lato 29cm
Lunghezze: 2/1,5 mt

PALCHETTO MODULARE



PALCHETTO MODULARE

Struttura reticolare realizzata in lega
leggera di alluminio anodizzato; Il pianale
è realizzato con telaio in lega di alluminio
anodizzato e resinato olandese.

Dimensioni: 44x88 H28
180x90 H28 H40 cm

Accessori: scala 2 gradini H40 cm
rampa per disabili H28



SPIDER STAGE 2x1

Pedana 2x1 mt
Portata: 750 Kg/mq

Accessori:

- Gambe fisse H 20 cm
- Gambe telescopiche H 40/60 cm



rental division of

TONDELLO TECNOLOGIE
Via Roma, 206
IT- 35010 S.Giorgio delle Pertiche (PD)
ITALY

+39 (0) 49 9370020

+39 (0) 49 9370021

info@sirio.to

www.sirio.to

we are social

