



Prodotto in PP copolimero, atx atossico, resistente ad acidi, grassi e solventi, immune all'umidità. Con maniglie chiuse o passanti (a richiesta), fondo alveolare per una maggiore robustezza e per facilitare lo scorrimento. Sovrapponibile, dotabile di coperchio ad appoggio o scorrevole a slitta e portaetichette.

MINI DELTA MEC 300x200

MINI DELTA MEC 90



80230260

Dimensioni esterne: 300x200xh90

Dimensioni interne: 265x165xh85

MINI DELTA MEC 120



80230261

Dimensioni esterne: 300x200xh120

Dimensioni interne: 265x165xh115

MINI DELTA MEC 140



80230262

Dimensioni esterne: 300x200xh140

Dimensioni interne: 265x165xh135

MINI DELTA MEC 170



80230263

Dimensioni esterne: 300x200xh170

Dimensioni interne: 265x165xh165

MINI DELTA MEC 220



80230264

Dimensioni esterne: 300x200xh220

Dimensioni interne: 265x165xh215

COPERCHIO



30194609 a slitta

Dimensioni: 308x210xh19

DELTA MEC 400x300

DELTA MEC 9



80230250

Dimensioni esterne: 400x300xh100
Dimensioni interne: 365x262xh90

DELTA MEC 12



80230051

Dimensioni esterne: 400x300xh150
Dimensioni interne: 365x262xh130

DELTA MEC 17



80230183

Dimensioni esterne: 400x300xh170
Dimensioni interne: 365x262xh160

DELTA MEC 22



80230182

Dimensioni esterne: 400x300xh220
Dimensioni interne: 365x262xh210

DELTA MEC 32



80230191

Dimensioni esterne: 400x300xh320
Dimensioni interne: 365x262xh310

COPERCHIO



30194607
a slitta

Dimensioni:
408x310xh19

30194601
da appoggio

Dimensioni:
400x300xh22

DELTA MEC 600x400

DELTA MEC 25



80230177

Dimensioni esterne: 600x400xh140
Dimensioni interne: 565x360xh130

DELTA MEC 30



80230075

Dimensioni esterne: 600x400xh170
Dimensioni interne: 565x360xh160

DELTA MEC 35



80230077

Dimensioni esterne: 600x400xh200
Dimensioni interne: 565x360xh190

DELTA MEC 40



80230079

Dimensioni esterne: 600x400xh220
Dimensioni interne: 565x360xh210

DELTA MEC 45



80230081

Dimensioni esterne: 600x400xh240
Dimensioni interne: 565x360xh230

DELTA MEC 50



80230083

Dimensioni esterne: 600x400xh275
Dimensioni interne: 565x360xh265

DELTA MEC 600x400

DELTA MEC 60



80230132

Dimensioni esterne: 600x400xh320

Dimensioni interne: 565x360xh310

DELTA MEC 70



80230210

Dimensioni esterne: 600x400xh400

Dimensioni interne: 565x360xh390

COPERCHIO



30194618
a slitta

Dimensioni:
604x407xh19

30194605
da appoggio

Dimensioni:
600x400xh21

OMIKRON

OMIKRON 6



30185600

Dimensioni esterne: 300x200xh165
Dimensioni interne: 230/260x130/160xh160

OMIKRON 70



30185611

Dimensioni esterne: 600x400xh410
Dimensioni interne: 490/525x325/350xh405

OMIKRON 100



30185631

Dimensioni esterne: 800x400xh410
Dimensioni interne: 700/730x325/350xh405

OMIKRON 200



30185652

Dimensioni esterne: 800x600xh550
Dimensioni interne: 675/730x490/540xh545

COPERCHIO



30194615
a slitta per
Omikron 6

Dimensioni: 305x205xh20

30194610
da appoggio
per Omikron 70

Dimensioni: 610x410xh16

30194620
da appoggio
per Omikron 100

Dimensioni: 810x410xh20

30194630
da appoggio
per Omikron 200

Dimensioni: 805x615xh45

TROLLEY



30130551
per Omikron 70

Dimensioni: 520x350xh185

30130554
per Omikron 100

Dimensioni: 725x350xh185

30130557
per Omikron 200

Dimensioni: 710x515xh185

CARGO

CARGO 300 PLUS

80124180

80124182
con ruote



SCHEDA TECNICA

Dimensioni esterne: 1000x700xh650
Dimensioni interne: 940x640xh500
Dimensioni esterne con ruote: 1000x700xh800

Altezza dei piedi: 120
Capacità max: 297 dm³
Portata max: 300 kg
Portata max in sovrapposizione: 1200 kg

CARGO 600 PLUS

30185753N

30185776N
con ruote



SCHEDA TECNICA

Dimensioni esterne: 1200x800xh850
Dimensioni interne: 1130x725xh690
Dimensioni esterne con ruote: 1200x800xh1000

Altezza dei piedi: 120
Capacità max: 550 dm³
Portata max: 500 kg
Portata max in sovrapposizione: 2000 kg

CARGO 700 PLUS

80124821

80124824
con ruote




SCHEDA TECNICA

Dimensioni esterne: 1200x1000xh830
Dimensioni interne: 1120x920xh655
Dimensioni esterne con ruote: 1200x1000xh870

Altezza dei piedi: 120
Capacità max: 680 dm³
Portata max: 600 kg
Portata max in sovrapposizione: 4000 kg

COPERCHIO

30194680
da appoggio per
Cargo 300 Plus



Dimensioni: 1020x720xh30/65

30194637
da appoggio per
Cargo 600 Plus

Dimensioni: 1215x815xh30/65

30194705
da appoggio per
Cargo 700 Plus

Dimensioni: 1216x1014xh30/65

PALLET INSERIBILI - CARICO LEGGERO

PALLET 800x1200



30560100

Altezza: 135mm
Capacità statica: 1500 kg
Capacità dinamica: 600 kg

PALLET 1000x1200



30560120

Altezza: 140mm
Capacità statica: 1500 kg
Capacità dinamica: 600 kg

DELTA

DELTA 21



30185416 grigio

Dimensioni esterne: 400x300xh257
Dimensioni interne: 325x260xh254

COPERCHIO



30194607
a slitta sigillabile

Dimensioni: 408x310xh15

Prodotto in PP copolimero, atx atossico, resistente ad acidi, grassi e solventi, immune all'umidità. Con maniglie chiuse o passanti (a richiesta), fondo alveolare per una maggiore robustezza e per facilitare lo scorrimento. Sovrapponibile, dotabile di coperchio ad appoggio o scorrevole a slitta e portaetichette.

ALFA

ALFA 3



30185244 giallo

Dimensioni esterne: 144x235xh116
Dimensioni interne: 123x203xh103

ALFA 3



30185246 rosso

Dimensioni esterne: 144x235xh116
Dimensioni interne: 123x203xh103

ALFA 4



30185264 giallo

Dimensioni esterne: 207x335xh150
Dimensioni interne: 178x290xh138

ALFA 4



30185266 rosso

Dimensioni esterne: 207x335xh150
Dimensioni interne: 178x290xh138

ALFA 6



30185324 grigio

Dimensioni esterne: 437x570xh247
Dimensioni interne: 397x510xh228

ALFA 6 BIS



30185334 grigio

Dimensioni esterne: 437x570xh247
Dimensioni interne: 397x510xh228

ALFA 7



30185344 grigio

Dimensioni esterne: 437x700xh301
Dimensioni interne: 397x640xh280

ALFA 7 BIS



30185354 grigio

Dimensioni esterne: 437x700xh301
Dimensioni interne: 397x640xh280



**IL TUO FORNITORE
DI FIDUCIA DAL 1975**



TONDELLO TECNOLOGIE srl
Via Roma 212 • 35010
San Giorgio delle Pertiche (PD)

Tel: +39 **049 93 700 20**

info@altair.to • tondellotecnologie.it